



**ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Управление Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу
Главный государственный санитарный врач по городу Санкт-Петербургу
Санкт-Петербург

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

**СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации**

№ RU.78.01.05.015.E.007110.10.11

от 31.10.2011 г.

Продукция:

Средство моющее ХИМИТЕК КУХМАСТЕР-ПРОФИ. Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 2381-099-46907113-2010, извещение № 1 об изменении ТУ 2381-099-46907113-2010, ТИ 2381-099-46907113-2010, извещение № 1 об изменении ТИ 2381-099-46907113-2010, сертификат качества, документы на сырьё. Изготовитель (производитель): ООО "Научно-производственная фирма ХИМИТЕК" (ООО "НПФ ХИМИТЕК"), 197375, Санкт-Петербург, ул. Ново-Никитинская, д. 14, лит. Б (Российская Федерация).
Получатель: ООО "Научно-производственная фирма ХИМИТЕК" (ООО "НПФ ХИМИТЕК"), 197375, Санкт-Петербург, ул. Ново-Никитинская, д. 14, лит. Б (Российская Федерация).

(наименование продукции, нормативные и (или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя (производителя), получателя)

Соответствует

Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования для посудомоечных машин всех типов; для автоматической мойки посуды в воде мягкой и средней степени жёсткости; удаления жировых, белковых, крахмалистых загрязнений; (далее согласно приложению)

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):

Взамен санитарно-эпидемиологического заключения № 78.01.06.238.П.009425.06.10 от 09.06.2010 г. (типографский № бланка 2822734). Протоколы лабораторных исследований ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург" № 6411/2303 от 28.09.2011 г., № 6411/1723 от 29.09.2011 г., № 6411/5111 от 12.09.2011 г. (аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.011 от 26.02.2008 г.).

Срок действия свидетельства о государственной регистрации продукции установлен на весь период изготовления продукции или по истечении срока годности товара на территории таможенного союза



Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ

Башкетова Наталья Семеновна

(Ф. И. О. / № / дата)

№ 0137526



**ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Управление Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу
Главный государственный санитарный врач по городу Санкт-Петербургу
Санкт-Петербург

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К СВИДЕТЕЛЬСТВУ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ**

№ RU.78.01.05.015.E.007110.10.11 ОТ 31.10.2011 г.

Область применения (продолжение, начало на бланке свидетельства):

предотвращения образования кальциевого налёта, используется на предприятиях общественного питания, а также на пищеблоках предприятий и учреждений любого профиля, включая пищеблоки ЛПУ (для посуды, не требующей специальной санитарной обработки), санаторно-курортных, детских, дошкольных, школьных учреждений и так далее



Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ

Башкетова Наталья Семеновна

(Ф. И. О. и должность)

